evropský sociální fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

DUM 08 téma: polotovar_výkovek_výkres

ze sady: 01 polotovar a výrobní postup

ze šablony: 05 technologické cvičení

Určeno pro 3. ročník

vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství
Vzdělávací oblast: odborné vzdělávání

Metodický list/anotace: viz. VY_32_INOVACE_05108ml.pdf

výrobní výkres … postup jako příruba
pozor na řez (osou, skica – čára řezu přes vyznačený obdélník pohledu)
u kót ……kótujeme od hrany ⇒ dokreslit hranu šikmou (pozor na úhel) a vodorovnou (svislou) ⇒ bod ⇒ kóta , bude –li správně úhel, pak kóta bude odpovídat kótě ve skice ve 3D
z [3] str. 659 v tabulce dle průměru a výšky výkovku jsou pro 5. stupeň přesnosti úchylky +1,7 a -0,8
z [3] str. 737 drsnost $R_a = 6{,}3\ \mu m$







Ra 6,3

úchylky rozměrů +1,7 -0,8

				PŘESNOST ISO 2768 m	Materiál:	S235JRG1
				TOLEROVÁNÍ	Polotovar:	Ø120-215
				PROMÍTÁNÍ	Hmotnost (g):	17240.12
Změna		Datum:	Index	Podpisy	SPŠ a VOŠ Kladno	
Měřítko		Navrhl				
1:1		Kreslil:	SCH		Název: příruba - výkovek	
		Přezkoušel				
Č.seznamu		Technolog			Typ	
Č.sestavy		Normaliz.			Čís. výkresu: S3-TEC-158-01-02	
Starý výkr.		Schválil				
Nový výkr.		Datum:	24.7.2012		Listů	List